

Technical drawing of a road cross-section showing a 12% downward slope. The drawing includes a plan view at the top with stationing from 129+00 to 130+00, and a detailed cross-section below. The cross-section shows a road width of 12.00m, a 12% slope, and various elevations and dimensions. A table at the bottom provides data for different points along the section.



Plan View Data:

Station	Point	Elevation (m)	Distance (m)
129+00	Start	129.00	0.00
129+05	Point 1	129.05	5.00
129+10	Point 2	129.10	10.00
129+15	Point 3	129.15	15.00
129+20	Point 4	129.20	20.00
129+25	Point 5	129.25	25.00
129+30	Point 6	129.30	30.00
129+35	Point 7	129.35	35.00
129+40	Point 8	129.40	40.00
129+45	Point 9	129.45	45.00
129+50	Point 10	129.50	50.00
129+55	Point 11	129.55	55.00
129+60	Point 12	129.60	60.00
129+65	Point 13	129.65	65.00
129+70	Point 14	129.70	70.00
129+75	Point 15	129.75	75.00
129+80	Point 16	129.80	80.00
129+85	Point 17	129.85	85.00
129+90	Point 18	129.90	90.00
129+95	Point 19	129.95	95.00
130+00	End	130.00	100.00

Cross-Section Data:

Point	Station	Elevation (m)	Distance (m)	Width (m)	Slope (%)
1	129+00	129.00	0.00	12.00	12%
2	129+05	129.05	5.00	12.00	12%
3	129+10	129.10	10.00	12.00	12%
4	129+15	129.15	15.00	12.00	12%
5	129+20	129.20	20.00	12.00	12%
6	129+25	129.25	25.00	12.00	12%
7	129+30	129.30	30.00	12.00	12%
8	129+35	129.35	35.00	12.00	12%
9	129+40	129.40	40.00	12.00	12%
10	129+45	129.45	45.00	12.00	12%
11	129+50	129.50	50.00	12.00	12%
12	129+55	129.55	55.00	12.00	12%
13	129+60	129.60	60.00	12.00	12%
14	129+65	129.65	65.00	12.00	12%
15	129+70	129.70	70.00	12.00	12%
16	129+75	129.75	75.00	12.00	12%
17	129+80	129.80	80.00	12.00	12%
18	129+85	129.85	85.00	12.00	12%
19	129+90	129.90	90.00	12.00	12%
20	129+95	129.95	95.00	12.00	12%
21	130+00	130.00	100.00	12.00	12%

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



תרשים סביבה
ללא ק.מ.

מפתח גליון

11

מקרא:

גבול תב"ע —
אספלט חדש

מזכרה מאבן
שביל אופוניים

אבן שפה מונח
נקוד מתוכנן

מקרא לפתוח:

חִיבוּר תַּשְׁתִּיּוֹן

פילר סיפּוסי

מיכלי אשפה

אזור שצ"פ"ט

עמודי תאורה

גובה 0.00 למט

למכרז

[illegible]

CE LTD. HTS

נועה וכבישים (2005)

30-B-FRAME. dwg

מפתח גליון

10

שלב א'

10

MC 2

גבול תביע

שביל אופניים

אבן שפה מונמכת

נקוד מתוכנן

אבן שפה מונמכת
נקוד מתוכנן

חייבור ותשתיות לשצי"פ

פילר מפרטי

מיכלי אספה ומיחזור

פילר מיפוס

מיכלי אספה ומיחזור

אזור טצ'פס 

עמודי תאורה

נובה 0.00 למגרש

☐ כעיון	☐ מוקדם	☒ במרכז	☐ רביצו

14.11.16	הכנתו של ב'	10
תאריך	מסמך	7

על הקבלן לבקר את המדות במקום
אין למבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

עיריית עפולה

עפולסה עיריטת. 1296 יח"ד.

סג' ה'סר'סר'ס :


שלב ב'


ניקוז, תנוחה	
ש"ס :	א"ל :
תננ :	א"ל :

תאריך : 22.07.14	מס' : 1500
מס' : 2480/07-03	

LANDUSE LTD. 

תכנון תנועה וכבישים (2005) בע"מ
 מרצה: ד"ר חסדאי-דן, 70, 9695551, 03-5678559
 08 ונוי 2480-B-FRAME-nikuz. dwg

G:\Evgenia



Evgenia\2480-shlav B\CS\2480-CS_B.dwg, 15/12/2016 18:57:49, DesignJet 755CM C31988B.pc3